

1. 棘突呈瓦叠状的椎骨
答案: 胸椎
2. 合成胆总管的是
答案: 胆囊管和肝总管
3. 站立时女性腹腹腔的最低部位
答案: 直肠子宫凹陷
4. 右主支气管的特点
答案: 较为陡直
5. 包被肾和肾上腺的结构
答案: 肾床
6. 射精等的开口部位
答案: 前列腺部
7. 上腔静脉注入的部位是
答案: 右心房
8. 下列属于腹腔干分支的是
答案: 脾动脉 cke
9. 膝反射消失可能受损的是
答案: 股神经
10. 大脑皮质角因属于
答案: 视觉语言中枢
11. 下列中耳的结构是
答案: 鼓室
12. 决定神经细胞动作电位幅度的因素是
答案: 阈电位
13. 血液凝固的实质是
答案: 纤维蛋白原转变为纤维蛋白
14. 心率超过 180 次/分, 对心动同期最明显的影响是
15. 收缩压的高低主要反映的是
答案: 每搏出量
16. 影响气道阻力最重要的因素是
答案: 气道直径
17. 长期不能进食时, 人体供能的主要方式是
答案: 脂肪转变为蛋白质
18. 肾素-血管紧张素系统被激活后产生的效应是?
19. 与正视眼相比, 近视眼的特点是
答案: 近点和远点都近
20. 实触前抑制应该具备的突用去结构类型是
答案: 轴突-轴突型
21. 以下不属于快波睡眠的是
答案: 生长激素分泌增多
22. 生物活性最强, 作用最迅速的甲状腺激素是
答案: 三碘甲腺原氨酸
23. 眼睑水肿, 现为全身水肿, 最可能的原因是
答案: 肾源性水肿
24. 健康人体格检查时, 肺的叩诊音为
答案: 清音
25. horner 综合征不包括的表现是
答案: 震颤性麻痹斜
26. 胸轮廓前后径 11 的是
答案: 桶状胸
27. 肚子呈“蛙腹”是
答案: 腹腔积液
29. 不属于既往史的是

答案:婚育史

30. 不属于脑膜刺激征的是

答案:babinski 征

31. QRS 波宽大畸形, p 波消失, ST-T 波方向相反, 表现为

答案:室性早搏

32. 血液中哪个指标错误:

答案:血小板 44×10^{12} 次方

33. 以下肾功能检查中诊断疾病的是

答案:胆红素阳性

34. 高钾血症的典型心电图表现是

答案:T 波高尖

35. 破伤风通常先受影响的肌群是

答案:咀嚼肌

36. 有关输血的过程中, 术区渗血不正, 低血压, 发热, 该反应是

答案:溶血反应

37. 在血液成分制品中, 冷沉淀属于

答案:血浆成分

38. 急性肾衰竭少尿常见的电解质紊乱是

答案:高钾血症

39. 最容易引起急性呼吸窘迫综合症的疾病是

答案:重症急性胰腺炎

40. 属于恶性肿瘤的疾病是

答案:黑色素瘤

41. 胸部按压胸骨多少

答案:5-6CM

42. 头颈面加躯干烧伤, 烧伤面积的比是

答案:36% 考

43. 烫伤 2 小时, 局部红肿, 大小不一的水疱创面红, 有疼痛:

答案:浅 I 度烧伤

44. 心肺复苏时药物治疗目的叙述错误的是

答案:迷走神经分泌增加

45. 咳脓痰伴臭味, 发烧高热, 感染细菌:

答案:厌氧菌

46. 咳脓痰伴臭味, 发烧高热, 最明确的检查:

答案:胸部 x 片

47. 咳脓痰伴臭味, 发烧高热, 诊断为:

答案:肺脓肿

48. 既往十二指肠溃疡, 幽门螺旋杆菌阳性, 最明显体征:

答案:振水音阳性

49. 既往十二指肠溃疡, 幽门螺旋杆菌阳性, 最明确诊断:

答案:幽门梗阻

50. 既往十二指肠溃疡, 幽门螺旋杆菌阳性, 需要做的检查处理:

答案:胃肠减压后胃镜

51. 背上右 10cm 区域有脓性凸起, 红肿热痛, 表面多处脓点该诊断为.

答案:痈

52. 背上有 10cm 区域有脓性凸起, 红肿热痛, 表面多处脓点该处理是 i

答案:+字或 x 开引流

53. 背部区红肿凸起 2cm 深, 中央处有黑色小起点, 诊断为:

答案:皮脂囊肿

54. 背部区红肿凸起 2cm 深, 中央处有黑色小起点, 处理方法:

答案:病灶切除

B 型题 (55-70 题) 每题 1.5 分

55. 与十二指肠上部相接的部分是:

答案:幽门窦?

56. 贲门平面以上的部分是：
答案：胃底？
57. 属于大脑脑干的是：
答案：延髓？
58. 属于端脑结构的是：
59. 主动脉和肺动脉属于的类型是：
答案：提供血量？
60. 属于中动脉的属于类型是：
答案：分配血管
61. 骨骼肌运动神经主梢释放的介质是：
答案：去甲肾上腺素？
62. 自主神经节前纤维释放的介质是：
答案：乙酰胆碱
63. 发热、盗汗、消瘦半年、腹部视诊是舟状腹诊断是：
答案：肺结核
64. 上腹痛 2 年，突发腹部剧痛 2 小时，腹部触诊为板状腹诊断是：
答案：胃溃疡伴穿孔
65. 典型急性阑尾炎的压痛部位是：
答案：麦氏点
66. 肾盂肾炎患者最可能出现的压痛部位是：
答案：中输尿管点？
67. 甲状腺切除术后切口良好：
答案：I/甲
68. 胆囊切除术后切口有红肿硬结是：
答案：II/乙
69. 车祸，小腿脚踝肿胀，无明显伤痕：
答案：扭伤
70. 车祸，小腿肿胀，无明显伤痕：
答案：挤压伤
- 71-90 题每题 2 分
71. 属于消化腺的：
答案：肝，腮腺，胰
72. 属于淋巴系统的：
答案：淋巴结，淋巴管，脾
73. 主动脉弓分支：
答案：左颈总动脉，左锁骨下动脉，头臂干
74. 颈静脉怒张的疾病：
答案：右心衰，上腔静脉回流阻塞？
75. 形成终尿水量增加：
答案：抗利尿激素较少？
76. 代谢性酸中毒引起的原因：
答案：体内体液大量丢失，HCO₃⁻减少？
77. 肝脏触诊：
答案：双手触诊法，深部触诊法，冲击触诊法？
78. 肠外营养并发症：
答案：空气栓塞，肝损害？
79. 心包积液：
答案：心音遥远，奇脉，颈静脉怒张？
80. 卵巢分泌的激素有：
答案：孕酮，雌二醇？
81. 肺表面活性物质作用：
答案：保证肺内压的稳定，防止肺泡内萎缩，防止肺水肿
82. 缩胆囊素的作用：
答案：促进胰岛分泌，刺激胃分泌胃液

83. 创伤不易愈合?

84 桡腕关节的构成

答案:尺骨上侧, 舟骨, 月骨